



فحوصات الأشعة التناظرية

حقنة الباريوم الشرجية

ماذا يجب علي أن أفعل قبل الفحص؟

- تناول ملين (كيس واحد) لمدة ثلاثة أيام.
- تناول الأكل الخفيف مثل الشوربة والزيادي وتجنب اللحوم ثلاثة أيام قبل الفحص.
- الصيام لمدة ثمان ساعات قبل موعد الفحص ماعدا شرب الماء.

ما الذي ينبغي عمله بعد الفحص؟

- الإكثار من السوائل بعد الفحص.

تصوير الرحم

ما الذي ينبغي عمله قبل الفحص؟

- عدم حصول أي إتصال جنسي بعد الطهارة (الدورة الشهرية).
- إذا كان يوجد إلتهابات أو إفرازات مهبلية يجب علاجها قبل الموعد.

ما الذي ينبغي عمله بعد الفحص؟

- تناول مسكن عند الحاجة بعد الفحص.
- في حال وجود نزيف شديد لابد من الذهاب إلى الطوارئ.

تصوير المثانة والإحليل الإفراغي

ما الذي ينبغي عمله قبل الفحص؟

- عمل فحص مزرعة البول في المختبر قبل الموعد ب 3 أيام.

ما الذي ينبغي عمله بعد الفحص؟

- الإكثار من تناول السوائل.

