



جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل  
IMAM ABDULRAHMAN BIN FAISAL UNIVERSITY

مستشفى الملك فهد الجامعي  
King Fahad Hospital The University

## ما هو سرطان القولون والمستقيم؟

- سرطان القولون والمستقيم هو نوع من السرطان الذي يصيب الأمعاء الغليظة ويبدأ في القولون أو المستقيم، وهما أجزاء من الأمعاء الغليظة المسؤولة عن معالجة البراز والتخلص منه من الجسم.
- يبدأ سرطان القولون والمستقيم على شكل أورام لحمية ويتطور عادة ببطء على مدى عدة سنوات من 15 إلى 20 عامًا.
- 90 بالمائة من الحالات تحدث بعد سن الخمسين.

## ماهي إحصائيات سرطان القولون والمستقيم عالميًا ومحليًا؟


يعد ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعًا على مستوى العالم ويمكن أن يصيب الرجال والنساء على حد سواء.

بحسب إحصاءات السجل الوطني للسرطان في المملكة:


- سرطان القولون والمستقيم يمثل 8.5 بالمائة من مجمل الحالات السرطانية.

- يحتل المركز الثالث عند الإناث بنسبة 8.2 بالمائة.


- يحتل المركز الأول عند الذكور بنسبة 9 في المئة.



## مراحل سرطان القولون



المرحلة 4  
ينتشر الى  
الكبد والأعضاء



المرحلة 1  
الورم منحسر في  
القولون

المرحلة 2

المرحلة 3  
ينتشر الى العقد  
اللمفاوية



جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل  
IMAM ABDULRAHMAN BIN FAISAL UNIVERSITY

مستشفى الملك فهد الجامعي  
King Fahad Hospital The University

## أنواع سرطان القولون والمستقيم

أنواع نادرة أخرى:

- أورام الجهاز الهضمي
- المتلازمات السرطانية
- الأورام اللمفاوية
- أورام الساركوما

الأورام السرطانية الغدية:

النوع الأكثر شيوعًا، حيث تشكل أكثر من 95 بالمائة من الحالات. يبدأ في الخلايا التي تبطن الجدران الداخلية للقولون أو المستقيم.



## العوامل المؤثرة على نتائج العلاج

تعتمد نتائج العلاج والتشخيص لسرطان القولون والمستقيم على عدة عوامل:

- مرحلة التشخيص
- مدى الانتشار والاستجابة للعلاج
- الصحة العامة للفرد
- الاكتشاف المبكر والعلاج يحسن النتائج بشكل كبير
- طلب العناية الطبية الفورية أمر بالغ الأهمية

من المهم أن يكون الأفراد على دراية بعوامل الخطر والأعراض وأهمية إجراء فحوصات منتظمة للكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم والإدارة الفعالة له، إذا ظهرت أي أعراض مثيرة للقلق، فإن طلب العناية الطبية الفورية أمر بالغ الأهمية.

