



جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
IMAM ABDULRAHMAN BIN FAISAL UNIVERSITY

مستشفى الملك فهد الجامعي
King Fahad Hospital The University

الغثيان و التقيؤ

Nausea and
Vomiting



ما هو الغثيان و التقيؤ؟

الغثيان:

هو الشعور والرغبة في التقيؤ.

التقيؤ:

تقلصات قوية في المعدة تدفع قسم كبير من محتويات المعدة إلى المرئ و الخروج عن طريق الفم.

ماهي الأطعمة الموصى بها؟



- بعد توقف شعور الغثيان من الممكن شرب أحد المشروبات الشفافة والخفيفة كعصير التفاح أو مرق الدجاج أو مرق الخضار.
- بعد مضي ٨ ساعات دون الشعور بالغثيان يمكنك تناول الأطعمة الصلبة وذات الكثافة :
 - البدء بنوع واحد من الأطعمة وبكميات بسيطة.
 - البدء بالأطعمة قليلة الدهون والألياف والتي لا تكون ذات رائحة قوية.



ماهي الأطعمة الموصى بها؟



○ بعض الأطعمة التي يمكن تناولها بعد توقف الغثيان:

- الررز.
- الموز.
- الزبادي.
- العصائر.
- البطاطس.
- الدجاج المشوي.
- البسكوت الخفيف .
- مرق الدجاج او الخضار .
- البريد والخبز المحمص.
- حبوب افطار الررز المقرمشه .
- البيض المطبوخ دون اضافه زيت.



ماهي الأطعمة غير الموصى بها؟

عند الشعور بالغثيان يجب تجنب :



- الأطعمة الغنية بالألياف.
- الأطعمة المسببه للغازات.
- الأطعمة ذات الرائحة القوية .
- الأطعمة المقلية والمرتفعة بالدهون.



ماهي الإرشادات و النصائح التغذوية للتقليل من

شعور الغثيان؟

- تجنب طبخ وتناول الأطعمة ذات الروائح القوية ،
الأطعمة التي يتم تناولها بدرجة حرارة الغرفة تكون أقل
رائحة من غيرها.
- الأطعمة الناشفة والمقرمشة أو المالحة كالبسكوت أو
البطاطس.
- تناول وجبات صغيرة ومتعددة .
- فصل السوائل عن الطعام بما يقارب ساعة.
- يجب أن تكون السوائل باردة.
- قم بتجربة الزنجبيل أو الأطعمة المحتويه عليه.



ماهي الإرشادات و النصائح التغذوية للتقليل من

شعور الغثيان؟

- في حال الغثيان تناول الزبادي، الخبز المحمص، الكعك المجفف والمالح (البريتزل)، الحبوب مثل الشوفان، السوائل الشفافة والمرق.
- البقاء جالسًا لمدة ساعة لساعتين بعد تناول الطعام.
- تجنب الوجبات الغنية بالدهون .
- تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل أو الأطعمة الحمضية، وذات الرائحة القوية.
- قم برشف السوائل الشفافة كل . ١-١٥ دقيقة بعد توقف القيء.



المصادر والمراجع:

Academy of Nutrition and Dietetics

nutrition care manual 2021 – 2022

جميع الصور المستخدمة من موقع Canva.com

المراجعة والتدقيق:

تمت إعداد و مراجعة محتوى هذا الكتيب من قبل أخصائيين قسم التغذية

العلاجية بمستشفى الملك فهد الجامعي.

قسم التغذية العلاجية
وحدة التوعية الصحية
IAU-22-116



جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
IMAM ABDULRAHMAN BIN FAISAL UNIVERSITY

مستشفى الملك فهد الجامعي
King Fahad Hospital The University